



Votre maison
≡ Côté Fermetures ≡

À CHAQUE MAISON
SON VOLET !

- LE VOLET : UN RÉEL CONFORT NATUREL
- BIEN CHOISIR SON VOLET POUR METTRE EN VALEUR SON PATRIMOINE

Standard et sur mesure
FABRICATION FRANÇAISE 

Protéger et mettre en valeur votre patrimoine

L'ESTHÉTISME

Le choix de volets dépend de vos attentes en matière de fonctionnalité et d'esthétisme. Les nombreuses possibilités qu'offrent nos gammes de volets - matériaux, formes, couleurs - vous garantissent une esthétique qui saura valoriser votre patrimoine.

Style, harmonie des formes et des couleurs, qualité et finition

L'ISOLATION

Pour vos volets, vous avez le choix entre trois matériaux : l'aluminium, le PVC et le bois.

L'aluminium présente aujourd'hui de bonnes performances en isolation thermique. Le PVC, en plus d'être plus économique, est un excellent isolant.

Le bois reste naturellement le matériau le plus isolant. Il préserve efficacement la chaleur de votre logement et réduit considérablement les effets de parois froides.

Assurément, nos volets vous protégeront du froid mais aussi des bruits extérieurs.

Confort acoustique et thermique

LA SÉCURITÉ

Les fenêtres et les baies vitrées sont les accès préférés des cambrioleurs.

La protection et la sécurité de ces ouvertures sont donc essentielles. De ce fait, il faut privilégier des volets de qualité et offrant une bonne résistance aux effractions. Pour plus de sécurité, vous pouvez opter pour une serrure retardataire d'effraction à 3 points ou une barre de sécurité.

Sérénité, fermeture, solidité

À CHAQUE MAISON SON VOLET !

À chacun son style 4

VOLETS BATTANTS 10

- Aluminium 12
- PVC 20
- Bois 26
- Précadre 30
- Motorisation 31

VOLETS COULISSANTS 32

- Aluminium 34
- PVC blanc 36
- Bois 38
- Type de guidage 40
- Motorisation 41

VOLETS COULISSANTS PLIANTS ALU 42

PERSIENNES COULISSANTES 44

- Aluminium 46
- PVC 48

PERSIENNES PLIANTES 50

- PVC et bois

Document non contractuel. Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans préavis
Crédits photos : Ouest Fermeture, AdobeStock, Fotolia, 123RF, iStock, ag, Be New, Somfy
Conception Agence Be New Guingamp

Notice de pose, entretien, garantie...
ouestfermeture.fr



Couleur, finition, forme,

ON VOUS DIT TOUT !

À chaque région son style...

Chaque région présente des caractéristiques architecturales différentes souvent liées à son histoire ou aux contraintes climatiques et d'urbanisme.

Que votre maison soit contemporaine ou d'inspiration traditionnelle présentant une architecture typique de votre région, il existe un volet ou une persienne pour s'intégrer

harmonieusement avec votre façade.

En aluminium, en PVC ou en bois, battants, coulissants ou coulissants-pliants, avec un vaste choix de couleurs, nos volets mettent en valeur le charme de votre habitation.

C'est un élément indispensable qui participe à la décoration de votre façade.

QUEST FERMETURE
vous propose de nombreux modèles techniquement innovants qui répondent à vos attentes esthétiques, sécuritaires et thermiques.



Volets bois, lames verticales, finition barres.

Pour les habitations en bord de mer, vous pouvez aussi opter pour l'aluminium ou le pvc qui nécessitent peu d'entretien et présentent une excellente résistance aux intempéries.



Volets à cadre bois ajourés en harmonie avec les autres éléments de façade.

Le bois permet une bonne isolation thermique et acoustique et s'intègre naturellement sur les maisons traditionnelles





Volets battants à lames verticales, finition barres et écharpes. <

Cette configuration existe aussi bien en volets aluminium, pvc ou bois. L'aluminium offre une bonne résistance aux intempéries et nécessite peu d'entretien. Le PVC nécessite également peu d'entretien et propose un bon rapport qualité/prix. Le bois présente de bonnes performances thermique et d'isolation.



Volets niçois

> *Volets battants en bois persiennés à lames à l'américaine avec projection à la niçoise. Existe également en aluminium.*



Bon à savoir !

> *Le patrimoine architectural de certaines régions de France impose l'utilisation de couleurs qui doivent respecter les règles urbanistiques en se référant à la numérotation RAL (système de correspondance des couleurs européen).*



> Volet battant bois cintré à lames verticales, finition barres et écharpe, s'adapte à la forme de votre fenêtre ou aux caractéristiques de votre façade.



< Volets bois lames verticales, 27 mm d'épaisseur, finition pentures contre-pentures. Pas de lames 90 mm.

Et pourquoi pas des volets coulissants ?



> Volets cadre aluminium persiennés, RAL gris 7016, couleur du lambrequin dans la teinte.

Ou des persiennes pliantes ou coulissantes ?

> Habitat collectif, volets coulissants et coulissants pliants en aluminium thermolaqué. Lames en aluminium extrudé articulées dans un cadre alu.

> Persiennes coulissantes aluminium. Tabliers composés de vantaux en aluminium extrudé de 14 mm d'épaisseur. Fermeture par verrou tendeur aluminium.





Standard et sur mesure

VOLETS BATTANTS

ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos volets

- Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions
- Adaptés pour de la rénovation ou du neuf
- Solides et esthétiques
- Isolation, confort acoustique et thermique
- Meilleure gestion de la luminosité

Notice de pose, entretien, garantie...
 ouestfermeture.fr



BIEN CHOISIR SES VOLETS BATTANTS

Les questions que vous devez vous poser !

Aluminium, PVC ou bois ?

Choisissez le type de volet adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...

Lames pleines ou persiennes ?

Volets avec lames verticales, horizontales ou volets cadre, ajourés ou non ajourés. Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d'esthétique et de luminosité.

Un design sur mesure...

Personnalisez votre volet grâce aux nombreuses options proposées :

- Grand choix de coloris pour le tablier
- Ferrage noir, blanc ou laqué
- Motorisation...

DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGE



Vantail seul
(fixation à droite ou à gauche)

2 vantaux

2 vantaux
(fixation à droite ou à gauche)

3 vantaux
(fixation à droite ou à gauche)

4 vantaux
(fixation à droite ou à gauche)



● Gris 7016

RÉSISTANT ET MODERNE

Résistant aux aléas du temps et nécessitant peu d'entretien, les volets battants aluminium apportent une touche moderne à vos façades.



Isolation thermique alu extrudé
 $\Delta R < 0.20$

Lames horizontales en aluminium extrudé (épaisseur 27 mm). Pas de lame 150 mm.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Beige 1015	Noir 2100s	Gris 2900s	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005
Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Blanc 9016	Bleu canon

Lisse

ASPECT BOIS

Chêne doré

AUTRES RAL

Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage

Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

HARMONIE DES COULEURS



● Rouge 3004



Option peinture couleur volet

CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS



● Bleu 5010



● Vert 6005



● Brun 8014



FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir ou blanc
- Laqué couleur volet



Pentures épurées, bout rond

SÉCURITÉ

Espagnolette



Serrure 3 points (en option)





● Gris 7016

ISOLATION ET SÉCURITÉ RENFORCÉES

NÉCESSITE
 peu
 d'entretien



Lames verticales en aluminium isolé (27 mm).
 Pas de lame 85 mm.

Isolation thermique alu plein isolé $\Delta R = 0.28$
 Pose sur gonds
 Isolation thermique alu plein isolé $\Delta R = 0.35$
 Pose sur précadre
 Âme haute isolation thermique 25 mm

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Beige 1015	Noir 2100s	Gris 2900s	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005
Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Blanc 9016	Bleu canon

Lisse

ASPECT BOIS
 Chêne doré

AUTRES RAL
 Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES
 • Sablées
 • Structurées

Laquage Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

AMBIANCE BORD DE MER...



● Bleu 5024



Option espagnolette couleur volet

CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS

Barres et écharpe



● Bleu 5010

Barres



● Vert 6021

Pentures seules




○ Blanc 9016

Contre-pentures



● Rouge 3004



Profil aluminium 27 mm lames verticales

FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir ou blanc
- Laqué couleur volet



Pentures épurées, bout rond

SÉCURITÉ

Espagnolette

Serrure 3 points (en option)

Isolation renforcée 85 kg/m³



- Ferrage aluminium
- Isolation haute densité 85 kg/m³
- Épaisseur panneau 27 mm



Barres

**ÉLÉGANT
 ET TRÈS
 RÉSISTANT**



Ex : autre RAL



Lames verticales en aluminium extrudé (27 mm).
 Pas de lame 150 mm



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Beige 1015	Noir 2100s	Gris 2900s	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005
Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Blanc 9016	Bleu canon

Lisse

ASPECT BOIS

Chêne doré

AUTRES RAL

Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

...ET DANS LES MONTAGNES



Brun 8014



CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS

Barres et écharpe



Bleu 5010

Barres



Gris 2900

Pentures seules



Beige 1015

Contre-pentures



Blanc 9016

FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir ou blanc
- Laqué couleur volet



Pentures épurées, bout rond

SÉCURITÉ

Espagnolette

Serrure 3 points (en option)



- Ferrage aluminium
- Épaisseur panneau 27 mm



Vert 6021

PERFORMANCE ET CONFORT

NÉCESSITE
 peu
 d'entretien



Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.
 Cadre de 60 mm, épaisseur 31 mm.
 Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Beige 1015	Noir 2100s	Gris 2900s	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005
Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Blanc 9016	Bleu canon

Lisse

ASPECT BOIS

Chêne doré

AUTRES RAL

Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.
 Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

DES VOLETS DESIGN ET PERSONNALISABLES




Lames françaises ajourées



CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS

Lames américaines avec montant vertical



Gris 9006

Lames américaines non ajourées



Bleu 5024

Lames horizontales orientables



Noir 2100



Profil aluminium 30 mm lames chevrons bleu 5024

DE NOMBREUX TYPES DE REMPLISSAGES

Persienné



< Lames arrondies ajourées fixes ou orientables. Pas de lame 45 mm.

Persienné



< Lames arasées ajourées. Pas de lame 45 mm.

Plein aspect persienné



< Lames arrondies non ajourées. Pas de lame 60 mm.

Plein



< Lames pleines lisses ou avec nervures horizontales ou verticales de 85 mm.

Mixte



< 1/3 persienné lames arrondies ajourées.
 < 2/3 lames pleines verticales.

Mixte



< 1/3 lames arasées ajourées.
 < 2/3 lames pleines verticales.




● Chêne doré

LE CONFORT DANS LA DURÉE



Lames verticales 24 mm teintées dans la masse ou plaxées.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

TEINTÉES DANS LA MASSE

Équivalences de RAL :

Blanc 9016	Beige 1015	Bleu 5024	Vert 6021	Gris 7047
------------	------------	-----------	-----------	-----------

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

GAMME PLAXÉE

ASPECT BOIS SANS ENTRETIEN

Rouge 3005	Bleu 5007	Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7016
Chêne doré	Chêne clair				

Aspect bois

VOLETS DROITS OU CINTRÉS, À VOUS DE CHOISIR !



○ Blanc 9016 avec pentures blanches



CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS

Barres et écharpe



● Vert amande 6021

Barres



● Bleu de Provence 5024

Contre-pentures



○ Blanc 9016 (uniquement teinté dans la masse)



Profil PVC 24 mm blanc 9016

FERRAGE AU CHOIX


- Aluminium noir ou blanc



Penture aluminium avec bout rond

SÉCURITÉ

- Espagnolette composite (PVC teinté masse)
- Espagnolette aluminium (PVC couleur plaxée)
- Serrure 3 points



- Ferrage aluminium • Épaisseur panneau 24 mm




Bleu 5007

SOLIDITÉ RENFORCÉE




Lames verticales 28 mm teintées dans la masse ou plaxées.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

TEINTÉES DANS LA MASSE

Équivalences de RAL :



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

GAMME PLAXÉE



Aspect bois

ASPECT BOIS SANS ENTRETIEN

L'ASPECT DU BOIS SANS LES CONTRAINTES D'ENTRETIEN



Plaxé chêne doré



CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS

Barres et écharpe



Plaxé gris anthracite

Barres



Gris 7047

Contre-pentures



Plaxé chêne clair



Profil PVC 28 mm plaxé chêne clair

FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir ou blanc



Penture avec bout rond

SÉCURITÉ

- Espagnolette aluminium

- Serrure 3 points (en option)



- Ferrage aluminium • Épaisseur panneau 28 mm

NÉCESSITE
 peu
 d'entretien



LE CHOIX ESTHÉTIQUE SUR MESURE

Cadre teinté dans la masse

Blanc 9016



Isolation thermique chevron plein
 $\Delta R = 0.22$

Isolation thermique en ajouré
 $\Delta R = 0.20$

DONNEZ DU CACHET À VOTRE FAÇADE



Blanc 9016
 1/3 lames arasées ajourées (à la française)
 2/3 lames verticales

VOILETS BATTANTS

CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS

Chevrons
 Pas de lame 30 mm

Lames horizontales
 Nervures de 60 mm

Lames arasées ajourées (à la française)
 Pas de lame 60 mm

Lames arrondies (à l'américaine)
 Pas de lame 50 mm



Blanc 9016

FERRAGE AU CHOIX

• Aluminium noir ou blanc



Penture équerre

SÉCURITÉ

Espagnolette aluminium



Serrure 3 points (en option)





LE CLASSIQUE INDÉMODABLE



Sapin



Lames verticales de 27 mm. Pas de lames de 90 mm.
 Penture acier avec bout droit.


Isolation thermique
 Sapin/red cedar
 $\Delta R = 0.23$

Isolation thermique
 Bois exotique
 $\Delta R = 0.20$

DES ESSENCES DE BOIS ADAPTÉES À VOTRE PROJET



Sapin Bois exotique Red cedar



Naturel : red cedar
 IFH : sapin, bois exotique
 Lasure chêne clair : sapin, bois exotique
 Impression blanche : sapin, bois exotique

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs.
 Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

LE CHARME NATUREL DU BOIS LASURÉ



Exotique rouge



CONFIGURATION ET EXEMPLES DE TEINTES

Barres et écharpe



Sapin

Barres



Exotique rouge avec emboîture haute

Contre-pentures



Red cedar

FERRAGE AU CHOIX


- Acier noir
- Aluminium noir ou blanc (en option)



Penture acier avec bout droit

SÉCURITÉ

Espagnolette acier



Serrure 3 points (en option)



Tablier de lame bois 89 x 27 mm

Lames arasées
(à la française)



LE CHARME DU NATUREL



Isolation
thermique
 $\Delta R = 0.20$

Cadre de section de 90 x 34 mm. Penture équerre acier avec bout droit. Condamnation par espagnolette ronde en acier. Entretien tous les 2 ans (égrenage puis lasure ou peinture).

DES ESSENCES DE BOIS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Sapin Bois exotique qualité à vernir



IFH : sapin, bois exotique
Lasure chêne clair : sapin, bois exotique
Impression blanche : sapin, bois exotique

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

DONNEZ DU CACHET À VOTRE FAÇADE

Lames arasées
(à la française)
Pas de lame 25 mm



Bois exotique



VOILETS BATTANTS

CONFIGURATION ET TYPES DE REMPLISSAGE

Lames chevrons
non ajourées
Pas de lame 30 mm



Lames arasées ajourées
(à la française)
Pas de lame 25 mm



Lames arrondies ajourées
(à l'américaine)
Pas de lame 30 mm




Lames pleines
horizontales
ou verticales



FERRAGE AU CHOIX

- Acier noir
- Aluminium noir ou blanc (option)



Penture acier avec bout droit

SÉCURITÉ

Espagnolette acier

Serrure 3 points (option)




POUR VOLETS BATTANTS ALUMINIUM ET PVC




L'EMPLOI D'UN PRÉCADRE

Idéal pour un chantier de rénovation et adaptable au neuf, le précadre permet l'installation de nouveaux volets tout en préservant l'esthétique de votre façade. La pose d'un précadre permet une meilleure occultation des volets et une isolation thermique optimisée grâce aux joints de caoutchouc.



L'aile de recouvrement permet de compenser les faux aplombs de la maçonnerie et de masquer la plupart du temps les anciens gonds tronçonnés.

L'absence de jour sur les côtés diminue le risque de crochetage et donc améliore la sécurité de l'habitat.



Joint de caoutchouc sur les 2 montants verticaux et la traverse haute pour une occultation totale et une amélioration de l'isolation.



LE CONFORT DE LA MOTORISATION

Esthétique et discrétion

- Un choix de couleurs pour s'adapter à l'esthétique de la maison.
- Un fonctionnement sans nuisance sonore.

Fiabilité et robustesse

Test d'endurance 15 000 cycles.

Autonomie en cas de coupure de courant

La batterie intégrée permet l'utilisation des volets pour 20 mouvements.



COLORIS STANDARD

CAPOT

Beige 1015 Rouge 3004 Vert 6005 Gris 7016 Brun 8014 Blanc 9016



AUTRES RAL



BRAS ET COULISSEAUX

Brun 8014 Noir 9005 Blanc 9016





Standard et sur mesure

VOLETS COULISSANTS

ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos volets

- Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions
- Adaptés pour de la rénovation ou du neuf
- Solides et esthétiques
- Isolation, confort acoustique et thermique
- Meilleure gestion de la luminosité

Notice de pose, entretien, garantie...

 ouestfermeture.fr



BIEN CHOISIR SES VOLETS COULISSANTS

Les questions que vous devez vous poser !

Aluminium, PVC ou bois ?

Choisissez le type de volet adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...

Lames pleines ou ajourées ?

Volets avec lames verticales, horizontales, ou volets cadre, occultants ou ajourés. Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d'esthétique et de luminosité.

Un design sur mesure...

Personnalisez votre volet grâce aux nombreuses options proposées :

- Grand choix de coloris pour le tablier
- Motorisation...

DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGE





SOLIDITÉ ET ÉLÉGANCE

Faciles d'entretien et offrant un grand confort d'utilisation, les volets coulissants apporteront une touche de modernité à votre façade.



Brun 8019




- Cadre 60 x 31 mm persienné ajouré ou non ajouré.
- Lames verticales en aluminium isolé (27 mm d'épaisseur).
- Lames verticales ou horizontales en aluminium extrudé.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ



ASPECT BOIS



AUTRES RAL



COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

UNE TOUCHE DE DESIGN



Gris 9006




LAMES EXTRUDÉES



LAMES ISOLÉES



DE NOMBREUX TYPES DE REMPLISSAGES



NÉCESSITE
 peu
 d'entretien



PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE



- Cadre 71 x 34 mm soudé (remplissage chevrons)
- Cadre 71 x 31 mm assemblage mécanique (autres remplissages)


ENCOMBREMENT MINIMUM, SIMPLICITÉ MAXIMUM




Blanc 9016
 Lames arasées ajourées
 (à la française)

VOLETS COULISSANTS


CADRE




Lames chevrons
 non ajourées
 Pas de lame 50 mm



Lames arasées
 ajourées
 (à la française)
 Pas de lame 60 mm



Lames
 arrondies
 ajourées
 (à l'américaine)
 Pas de lame 50 mm



Lames pleines
 horizontales
 ou verticales
 Pas de lame 50 mm



CHALEUREUX ET NATUREL



Sapin




- Volet persienné cadre 90 x 34 mm.



DES ESSENCES DE BOIS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Sapin Bois exotique Red cedar



Naturel : red cedar
IFH : sapin, bois exotique
Lasure chêne clair : sapin, bois exotique
Impression blanche : sapin, bois exotique

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

POUR LES BÂTIMENTS OU MAISONS CONTEMPORAINES AVEC DE GRANDES SURFACES VITRÉES



Bois exotique



CADRE

Lames chevrons
non ajourées
Pas de lame 30 mm



Lames arasées ajourées
(à la française)
Pas de lame 25 mm



Lames arrondies ajourées
(à l'américaine)
Pas de lame 30 mm



Lames pleines
horizontales
ou verticales



LAMES VERTICALES 27 mm - Pas de lame 90 mm

Emboîtures
haute
et basse



Sapin



Bois exotique



Red cedar


VOLETS COULISSANTS TYPE DE GUIDAGE

CHOIX DE DISPOSITION

Rail 1 voie




Rail 2 voies




Les vantaux recouvrent la façade de 35 mm de chaque côté une fois fermés.

Type de guidage haut

Présentation pour volets ouverture manuelle. Pour une motorisation nous consulter.



Type de guidage bas



VERROUILLAGE



Verrou box pour volet 1 vantail et 2 vantaux du même côté



Condamnation centrale pour volet 2, 3 et 4 vantaux



LE CONFORT DE LA MOTORISATION

- Esthétique et discrétion
 - Motorisation intégrée dans le rail.
 - Fonctionnement silencieux.
- Fiabilité et robustesse
 - Entraînement par courroie crantée armée.



Couleur du capot au choix



mansion.com

VOLETS COULISSANTS



Standard et sur mesure



VOLETS COULISSANTS PLIANTS

ALUMINIUM

Les + de nos volets

- Innovants et robustes
- Aluminium thermolaqué
- Adaptés pour tout type d'architecture
- Inaltérables et nécessitant peu d'entretien



Notice de pose, entretien, garantie...
ouestfermeture.fr

INNOVANTS ET PERSONNALISABLES



Tout en aluminium thermolaqué, cette persienne se compose de lames en aluminium extrudé articulées dans un cadre qui se plie en accordéon dans l'épaisseur ou l'extérieur du tableau.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Beige 1015	Noir 2100s	Gris 2900s	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005
Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Blanc 9016	Bleu canon

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

Lisse

AUTRES RAL

Gamme RAL



COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage



Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

VOLETS COULISSANTS PLIANTS

DE NOMBREUX TYPES DE REMPLISSAGES

REPLISSAGE STANDARD

Persienné



< Lames arrondies (à l'américaine) ajourées
Pas de lame de 40 mm

Persienné



< Lames arasées (à la française) ajourées
Pas de lame de 60 mm

Mixte



< 1/3 lames arrondies (à l'américaine) ajourées
< Plein vertical

Mixte



< 1/3 lames arasées (à la française) ajourées
< Plein vertical



Standard et sur mesure

PERSIENNES

ALUMINIUM, PVC OU BOIS

Les + de nos persiennes

- Un choix étendu : couleurs, styles et finitions
- Adaptées pour de la rénovation ou du neuf
- Solides et esthétiques
- Isolation, confort acoustique et thermique

Notice de pose, entretien, garantie...
 ouestfermeture.fr

PERSIENNES COULISSANTES



ALUMINIUM
ou PVC

PERSIENNES PLIANTES



PVC ou BOIS

BIEN CHOISIR SA PERSIENNE

Les questions que vous devez vous poser !

Aluminium, PVC ou bois ?

Choisissez le type de persienne adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...

Un design sur mesure...

Personnalisez votre volet grâce aux nombreuses options proposées :

- Coloris teintés masse
- Laquage

...



Gris 9006

SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Faciles d'utilisation, les persiennes coulissantes ne nécessitent pas d'espace en façade de votre maison. Elles offrent une bonne résistance à l'effraction et un rapport qualité / prix attractif.



Tabliers composés de vantaux en aluminium extrudé de 14 mm d'épaisseur, cadre aluminium. Fermeture assurée par un verrou tendeur aluminium.

DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Beige 1015	Noir 2100s	Gris 2900s	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Bleu 5024	Vert 6005
Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022	Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Blanc 9016	Bleu canon

Lisse

ASPECT BOIS

Chêne doré

AUTRES RAL

Gamme RAL

COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage

Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet. Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

CONFORTABLES À L'USAGE
ET PEU ENCOMBRANTES



Gris 7016



CONFIGURATION ET EXEMPLES DE COULEURS

Sans projection



Rouge 3004

Avec projection



Gris 9006

Bras de projection

Vue extérieure



Vert 6021

ISOLATION

Cadre aluminium avec joint d'étanchéité



SÉCURITÉ

Verrou tendeur aluminium



Arrêt albatros





Blanc 9016



PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE



Panneaux composés de vantaux pvc alvéolaire de 14 mm d'épaisseur, cadre aluminium. Fermeture assurée par un verrou tendeur en aluminium.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD

Blanc 9016



AUTRES

Équivalences de RAL :

Beige 1015



Gris 7047



Havane



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

UN CHOIX CLASSIQUE MAIS INDÉMODABLE



SÉCURITÉ

Fermeture



Verrou tendeur aluminium



Serrure 1 point pour persienne coulissante (en option)

Arrêt



Arrêt pvc



Arrêt aluminium sur rail (en option)



ISOLATION



Cadre avec joint anti bruit



Détail battement



Détail joint et battement

L'INCONTURNABLE



Lames aspect lisse de 14 mm d'épaisseur, formant 4 à 12 vantaux articulés entre eux.
La fermeture est assurée par une espagnolette plate en aluminium et un loquet de fermeture ou serrure 3 points posée en option. Les accessoires sont zingués ou en inox 304.



DES COULEURS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

RAL STANDARD

Blanc
9016



AUTRES

Équivalences de RAL :

Beige
1015



Gris
7047



Havane



ESSENCE DE BOIS

Pin
d'Orégon



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

AVEC OU SANS PROJECTION

PVC avec projection



CONFIGURATION ET EXEMPLES

PVC sans projection



Pin d'Orégon



SÉCURITÉ

Fermeture



Espagnolette plate en alu avec loquet de fermeture

Arrêt



Arrêt de persienne avec arrêt à vent PVC (en option)

Serrure



Serrure 3 points (en option)



OUESTFERMETURE.FR

FABRICANT DE
VOLETS • PERSIENNES • PORTES DE GARAGE
Aluminium, PVC et bois

OUEST FERMETURE
26, rue du Sabot
Zoopole SAINT-BRIEUC
22440 PLOUFRAGAN

Tél. : **02 96 78 36 36**
commercial@ouestfermeture.fr

OUEST FERMETURE
ZA du Gifard
35410 DOMLOUP

Notice de pose, entretien, garantie...
 ouestfermeture.fr

